

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.39780

Срок действия с 27.09.2023 по 26.09.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Изделия теплоизоляционные съемные FORPRO.
Серийный выпуск.

код ОК

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5762-002-38818654-2016

код ТН ВЭД
6806 90 000 0,
8516 29 990 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСТРОЙ НОВОСИБИРСК», Юридический адрес: Россия, 630015, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-т Дзержинского, д. 1/3, этаж 6, комната 606.

Адрес осуществления деятельности: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Липецкая, д. 25/1, ИНН: 5401358410, ОГРН: 1125476092983,

телефон: +7(383)3620064, электронная почта: orp@teplostroy.pro

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСТРОЙ НОВОСИБИРСК», Юридический адрес: Россия, 630015, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-т Дзержинского, д. 1/3, этаж 6, комната 606. Адрес осуществления деятельности: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Липецкая, д. 25/1, ИНН: 5401358410, ОГРН: 1125476092983, телефон: +7(383)3620064, электронная почта: orp@teplostroy.pro

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 2023-РТИ-09/3337 от 26.09.2023 года Испытательной лаборатории «АВАЛОН», аттестат аккредитации РОСС RU. 32438.04 РСТ0.005

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

Руководитель органа



подпись

А.В. Волкова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

М.Д. Степанов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»**

№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32623.OC15ПБ.13320

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоПромГрупп Проф»
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
630015, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-т Дзержинского, д. 1/3, этаж 6, комната 606.
ИНН: 5401358410. Телефон: (383)3620064, эл. почта: sales@forpro.tech

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоПромГрупп Проф». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Липецкая, д. 25/1

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

№ РОСС RU.32623.OC15ПБ Общество с ограниченной ответственностью «СТИМУЛ»,
117452, город Москва, Балаклавский пр-кт, д. 30а стр. 4, помещ. 147

Код ОКПД 2
23.99.19.190

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Изделия теплоизоляционные съемные FORPRO 1
Выпускаемые по ТУ 5762-002-38818654-2016. Серийный выпуск.

код ТН ВЭД
6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ) (К1 – малопожароопасные)
ГОСТ 30244-94 п. 7 метод 2 - группа горючести – Г1 (слабогорючие), ГОСТ 30402-96 – Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые), ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 - группа дымообразующей способности - Д2 (с умеренной дымообразующей способностью), ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20 - группа токсичности продуктов горения - Т2 (умеренноопасные)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ИЛ15-74436 от 13.11.2025 года, выданной Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «СТИМУЛ», аттестат аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ15ПБ



Проверка подлинности сертификата соответствия

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 18.11.2025 по 17.11.2028

Руководитель органа



О.В. Ребрин

инициалы, фамилия

Эксперт

Т.А. Сибирякова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Главный центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Органа инспекции

С.А. Богдан

М.п.

от «02» 02 20 18 г.

№ 1961/2018

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 3618/18

от

31 января 2018 г.

Организация-заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Теплострой Новосибирск» Адрес: Россия, 630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, д. 1, офис 100

Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Теплострой Новосибирск» Адрес: Россия, 630051, г. Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 169 А

Наименование продукции: Изделия теплоизоляционные съемные «FORPRO»

Код ТН ВЭД: 6806 90 000 0

Область применения: для создания многоразовой теплоизоляционной конструкции с температурным режимом эксплуатации от -50 до +1000°C: технологическое оборудование, детали трубопроводов, поддержание заданной температуры на поверхности, приборы КИПиА, защита персонала от ожогов, снижение теплотерь до оптимальных показателей, инженерные системы и конструкции, предотвращение образование конденсата на поверхности изоляции, транспортные упаковки, иные объекты, требующие наличие съемной теплоизоляционной конструкции.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ТУ5762-002-38818654-2016

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении управляющего, протокол испытаний, ТУ 5762-002-38818654-2016

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-102-18 от 29 января 2018 г., выданному ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 6, 11)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Ангидрид фосфорный	мг/м ³	0,05	МУК 1631-77	102СХТ	< 0,01 < 0,01
2	Диоксид серы	мг/м ³	0,05	МУК 4588-88	102СХТ	< 0,01 < 0,01
3	Запах	балл	2 -«-	МУ 2.1.2.1829-04	102СХТ	1 1
4	Индекс токсичности	%	70-120	МР №29 ФЦ/4746	102СХТ	86,4
5	Эффективная удельная активность (A _{эфф}) природных радионуклидов (²²⁶ Ra, ²³² Th, ⁴⁰ K)	бк/кг	370	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006	102СХТ	217±83

По результатам проведенных испытаний продукции: Изделия теплоизоляционные съемные «FORPRO» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6, 11), **не установлено.**

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Изделия теплоизоляционные съемные «FORPRO» **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6, 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.**

Врач по общей гигиене



А.В. Бормашов